


L'art et la science au service de l'œnologie



COMPOSITION PROANTHOCYANIDIQUE ET ELLAGIQUE.

TANOPLUS SEPT® HARMONISE LES ARÔMES NATURELS ET LA STRUCTURE DU VIN.

100% NATUREL, SANS CONSERVATEUR. SANS OGM.



Application

TANOPLUS Sept® apporte rondeur et complexité.

Description et Utilisation

TANOPLUS Sept® est un produit développé par le service R&D de Partoeno et testé par l'Université de Bordeaux en France, mais aussi par des œnologues-conseils sur différents vins, régions et millésimes.

Ce produit stabilise la couleur.

TANOPLUS SEPT® APPORTE RONDEUR ET COMPLEXITE ET DEVELOPPE LA SA-VEUR BOISEE AINSI QU'UN POUVOIR ANTIOXIDANT.

Quand utiliser TANOPLUS Sept®?

Sur des vins qui sont considérés comme en dehors de la fourchette acceptable, par exemple: tous les vins qui présentent des difficultés de clarification et de stabilisation. Spécialement recommandé sur grenache, shiraz, syrah.

Les vins traités peuvent être testés le jour même du traitement, il est toutefois recommandé d'attendre au moins 48 heures.

Ainsi, TANOPLUS Sept® revalorise les vins de moyenne gamme à moindre coût.

TANOPLUS Sept® harmonise les arômes et la structure du vin.

Il est recommandé d'utiliser TANOPLUS Sept® à un dosage compris entre 6 et 7 g/hl .

Le dosage, et donc le coût du traitement, peut être optimisé en faisant des essais directement dans des bouteilles à différentes concentrations.



Caractéristique physico-chimique et limite bactériologique

Qualité des polyphénois : Aspect: poudre fine min. 65% Couleur: brun clair à foncé < 3 ppm Arsenic: Mercure: Plomb: < 5 ppm < 1 ppm < 50 ppm Humidité: < 8% Fer:

Toxines et mycotoxines : abs. Escherichia coli : abs. Salmonelle : abs. Coliformes : abs.

Staphylococcus aureus: abs.

Durée de Conservation, Stockage et Conditionnement

3 ans (à partir de la date de fabrication) dans son emballage d'origine, stocké dans un endroit frais, sec et sans odeur.

Conditionnement de 25 kg (autres conditionnements, nous consulter).

Pour plus d'information, demander la Fiche de Sécurité TANOPLUS Sept® Code douanier 1302 1980